


Yeni site açıp, masa üstündeki vt.mdb dosyasını sitemize ekliyoruz ve www.arifceylan.com a bağlanıp 1 Mart tarihli sayfayı açıyoruz

GridView içerisindeki verileri Excel dosyasına dönüştürmek için gereken classımızı oluşturuyoruz.

Website menüsü-add new item-class



Classımızın adını GridViewExport.cs yapıyoruz.

Classımızın kodları aşağıda...

```
using System;  
using System.Data;  
using System.Configuration;  
using System.IO;  
using System.Web;  
using System.Web.Security;  
using System.Web.UI;  
using System.Web.UI.WebControls;  
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;  
using System.Web.UI.HtmlControls;  
public class GridViewExportUtil  
{
```

```

public static void Export(string fileName, GridView gv)
{
    HttpContext.Current.Response.Clear();
    HttpContext.Current.Response.AddHeader(
        "content-disposition", string.Format("attachment; filename={0}", fileName));
    HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/ms-excel";
    using (StringWriter sw = new StringWriter())
    {
        using (HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw))
        {
            // Create a form to contain the grid
            Table table = new Table();
            // add the header row to the table
            if (gv.HeaderRow != null)
            {
                GridViewExportUtil.PrepareControlForExport(gv.HeaderRow);
                table.Rows.Add(gv.HeaderRow);
            }
            // add each of the data rows to the table
            foreach (GridViewRow row in gv.Rows)
            {
                GridViewExportUtil.PrepareControlForExport(row);
                table.Rows.Add(row);
            }
            // add the footer row to the table
            if (gv.FooterRow != null)
            {
                GridViewExportUtil.PrepareControlForExport(gv.FooterRow);
                table.Rows.Add(gv.FooterRow);
            }
        }
    }
}

```

```

// render the table into the htmlwriter
table.RenderControl(htw);

// render the htmlwriter into the response
HttpContext.Current.Response.Write(sw.ToString());
HttpContext.Current.Response.End();
}
}
}

///
/// Replace any of the contained controls with literals
///
///
private static void PrepareControlForExport(Control control)
{
for (int i = 0; i < control.Controls.Count; i++)
{
Control current = control.Controls[i];
if (current is LinkButton)
{
control.Controls.Remove(current);
control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as LinkButton).Text));
}
else if (current is ImageButton)
{
control.Controls.Remove(current);
control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as ImageButton).AlternateText));
}
else if (current is HyperLink)
{
control.Controls.Remove(current);
}
}
}
}

```

```

control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as HyperLink).Text));
}
else if (current is DropDownList)
{
control.Controls.Remove(current);
control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as DropDownList).SelectedItem.Text));
}
else if (current is CheckBox)
{
control.Controls.Remove(current);
control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as CheckBox).Checked ? "True" : "False"));
}
if (current.HasControls())
{
GridViewExportUtil.PrepareControlForExport(current);
}
}
}
}
}

```

Kaydettikten sonra herhangi bir sayfada ;


```
GridViewExportUtil.Export("Exceldosyam.xls", GridView1);
```

Kodunu kullanabiliriz. Bu kod GridView1deki verileri exceldosyam.xls dosyası olarak export etmektedir.


Kolay gelsin.

```
using System.Web.Security;/p
```

Web Site → Add New Item → Class → Name: GridViewExport.cs →Add



Yeni sayfa açılıyor, Kodları kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz



Default.aspx e Button ve GridView ekleyip , GridView'ı veri tabanına bağlıyoruz ve Button'a çift tıklayıp

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    GridViewExportUtil.Export("Exceldosyam.xls", GridView1);
}
```


Kodunu yazıyoruz. Çalıştırıp Buttona tıklıyoruz →Bir uyarı penceresi çıkıyor → Aç

id	baslik	icerik
1	fghfhgfhgh	fff
2	sdfsdf	sdfgsdf
3	bcvb	<p>cvbcvbh jghk jghk gkjhg kj</p>
4	werwert	sdfsdfsd
5	Merhaba	Merhaba ben arif. herkese selamlar
7	dfgdfg	<p>dfgdfg</p>
8	dgdgfg	fgdfgdfg
9	dfg	fgdfgdfg
10	dghd	ghdfgh
11	dgerter	dfgdfgdf
12	sdf sdfsdf sdf	<p> dfsdfgsdg sdfz sdf sdf
13	asdfsdf	<p> sdfsdfsd</p>
14	klkjklkj	<p> jklh lkjklklh lkj hlklh lk</p>
15	dfgsd g	
16	başlığım bu	<p> içerğim de bu :
17	wqrdqwrqw	<p> wqewqewqe</p>
18	sdfsdf	<p> dfsdfsd</p>
19	sdfsdf	<p> sdfsdf</p>
20	dfgdfg	<p> fgdfg</p>
21	dfgdfgd	<p> gdfgdfg</p>
22	eryert	fdhf
23	dfghf	<p> hdhfhg</p>


GridView daki verileri , Excel dosyası olarak açıyor (export ediyor).

	A1									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	id	baslik	icerik							
2	1	fghfhgfhgh	fff							
3	2	sdfsdf	sdfgsdf							
4	3	bcvb	<p>cvbcvbh jghk jghk gkjhg kj</p>							
5	4	werwert	sdfsdfsd							
6	5	Merhaba	Merhaba ben arif. herkese selamlar							
7	7	dfgdfg	<p>dfgdfg</p>							
8	8	dgdgfg	fgdfgdfg							
9	9	dfg	fgdfgdfg							
10	10	dghd	ghdfgh							
11	11	dgerter	dfgdfgdf							

Yeni sayfa açıp www.arifceylan.com sayfasında 15 Mart tarihli makalede <http://trentrichardson.com/Impromptu/> sayfasına tıklıyoruz.




Önce jquery sitesinden dosyasını indiriyoruz, sitedeki download dan dosya indiriyoruz (masa üstünde iki dosya var) Bu dosyaları sitemize ekliyoruz



Bunları önce min sonra diğeri olmak üzere sayfaya sürükleyip bırakıyoruz




Example1 i kullanmak için<body> tagından hemen sonra sayfada belirttiği kodu kopyalayıp yapıştırıyorum \$.prompt('Example 1');




Fakat bunun üstüne ve altına script kodlarını yazıyoruz

```
<body>
<script type="text/javascript">
$.prompt('Example 1');
</script>
```

Çalıştırıyoruz




```
<body>
<script type="text/javascript">
$.prompt('Merhabaaaa Hoş geldiniz');
</script>
```




CSS kodlarını da almamız gerekir.

Web Site → Add New Item → Style Sheet → Name : mesajkutusu.css → Add, boş sayfa oluşturdu



Sayfadaki kodları kopyalayıp sitemizdeki mesajkutusu.css sayfasına yapııştırıyoruz



```
.jqifade{
    position: absolute;
    background-color: #777777;
}
div.jqi{
    width: 400px;
    font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
    position: absolute;
    background-color: #ffffff;
    font-size: 11px;
    text-align: left;
    border: solid 1px #eaeaea;
    border-radius: 10px;
    -moz-border-radius: 10px;
    -webkit-border-radius: 10px;
    padding: 7px;
}
div.jqi .jqicontainer{
    font-weight: bold;
}
div.jqi .jqiclose{
    position: absolute;
    top: 4px; right: -2px;
    width: 18px;
    cursor: default;
    color: #bbbbbb;
    font-weight: bold;
```

```
}  
  
div.jqi .jqimessage{  
    padding: 10px;  
    line-height: 20px;  
    color: #444444;  
}  
  
div.jqi .jqibuttons{  
    text-align: right;  
    padding: 5px 0 5px 0;  
    border: solid 1px #eeeeee;  
    background-color: #f4f4f4;  
}  
  
div.jqi button{  
    padding: 3px 10px;  
    margin: 0 10px;  
    background-color: #2F6073;  
    border: solid 1px #f4f4f4;  
    color: #ffffff;  
    font-weight: bold;  
    font-size: 12px;  
}  
  
div.jqi button:hover{  
    background-color: #728A8C;  
}  
  
div.jqi button.jqidefaultbutton{  
    background-color: #BF5E26;  
}
```

```

.jqiwarning .jqj .jqjbuttons{
    background-color: #BF5E26;
}

.jqi .jqjarrow{ position: absolute; height: 0; width:0; line-height: 0; font-size: 0; border: solid 10px
transparent;}

.jqi .jqjarrowtl{ left: 10px; top: -20px; border-bottom-color: #ffffff; }
.jqi .jqjarrowtc{ left: 50%; top: -20px; border-bottom-color: #ffffff; margin-left: -10px; }
.jqi .jqjarrowtr{ right: 10px; top: -20px; border-bottom-color: #ffffff; }

.jqi .jqjarrowbl{ left: 10px; bottom: -20px; border-top-color: #ffffff; }
.jqi .jqjarrowbc{ left: 50%; bottom: -20px; border-top-color: #ffffff; margin-left: -10px; }
.jqi .jqjarrowbr{ right: 10px; bottom: -20px; border-top-color: #ffffff; }

.jqi .jqjarrowlt{ left: -20px; top: 10px; border-right-color: #ffffff; }
.jqi .jqjarrowlm{ left: -20px; top: 50%; border-right-color: #ffffff; margin-top: -10px; }
.jqi .jqjarrowlb{ left: -20px; bottom: 10px; border-right-color: #ffffff; }

.jqi .jqjarrowrt{ right: -20px; top: 10px; border-left-color: #ffffff; }
.jqi .jqjarrowrm{ right: -20px; top: 50%; border-left-color: #ffffff; margin-top: -10px; }
.jqi .jqjarrowrb{ right: -20px; bottom: 10px; border-left-color: #ffffff; }

/*
-----

    impromptu

-----

*/

```

```
.impromptuwarning .impromptu{ background-color: #aaaaaa; }
```

```
.impromptufade{
```

```
    position: absolute;
```

```
    background-color: #ffffff;
```

```
}
```

```
div.impromptu{
```

```
    position: absolute;
```

```
    background-color: #cccccc;
```

```
    padding: 10px;
```

```
    width: 300px;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
div.impromptu .impromptuclose{
```

```
    float: right;
```

```
    margin: -35px -10px 0 0;
```

```
    cursor: pointer;
```

```
    color: #213e80;
```

```
}
```

```
div.impromptu .impromptucontainer{
```

```
    background-color: #213e80;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    color: #ffffff;
```

```
    font-weight: bold;
```

```
}
```

```
div.impromptu .impromptumessage{
```

```
    background-color: #415ea0;
```

```
    padding: 10px;
```

```

}

div.impromptu .impromptubuttons{
    text-align: center;
    padding: 5px 0 0 0;
}

div.impromptu button{
    padding: 3px 10px 3px 10px;
    margin: 0 10px;
}

/*
-----
    columns ex
-----
*/

.colsJqifadewarning .colsJqi{ background-color: #b0be96; }

.colsJqifade{
    position: absolute;
    background-color: #ffffff;
}

div.colsJqi{
    position: absolute;
    background-color: #d0dEb6;
    padding: 10px;
    width: 400px;
    text-align: left;
}

```

```

div.colsJqi .colsJqiclose{

    float: right;

    margin: -35px -10px 0 0;

    cursor: pointer;

    color: #bbbbbb;

}

div.colsJqi .colsJqicontainer{

    background-color: #e0eEc6;

    padding: 5px;

    color: #ffffff;

    font-weight: bold;

    height: 160px;

}

div.colsJqi .colsJqimessage{

    background-color: #c0cEa6;

    padding: 10px;

    width: 280px;

    height: 140px;

    float: left;

}

div.colsJqi .jqibuttons{

    text-align: center;

    padding: 5px 0 0 0;

}

div.colsJqi button{

    background: url(../images/button_bg.jpg) top left repeat-x #ffffff;

    border: solid #777777 1px;

```

```

        font-size: 12px;

        padding: 3px 10px 3px 10px;

        margin: 5px 5px 5px 10px;

        width: 75px;
    }

    div.colsJqi button:hover{

        border: solid #aaaaaa 1px;
    }

/*
-----

        brown theme

-----

*/

.brownJqiwarning .brownJqi{ background-color: #cccccc; }

.brownJqifade{

    position: absolute;

    background-color: #ffffff;

}

div.brownJqi{

    position: absolute;

    background-color: transparent;

    padding: 10px;

    width: 300px;

    text-align: left;

}

div.brownJqi .brownJqiclose{

```



```

float: right;

margin: -20px 0 0 0;

cursor: pointer;

color: #777777;

font-size: 11px;
}

div.brownJqi .brownJqicontainer{

    position: relative;

    background-color: transparent;

    border: solid 1px #5F5D5A;

    color: #ffffff;

    font-weight: bold;
}

div.brownJqi .brownJqimessage{

    position: relative;

    background-color: #F7F6F2;

    border-top: solid 1px #C6B8AE;

    border-bottom: solid 1px #C6B8AE;
}

div.brownJqi .brownJqimessage h3{

    background: url(../images/brown_theme_gradient.jpg) top left repeat-x #ffffff;

    margin: 0;

    padding: 7px 0 7px 15px;

    color: #4D4A47;
}

div.brownJqi .brownJqimessage p{

    padding: 10px;
}

```

```

        color: #777777;
    }

    div.brownJqi .brownJqimessage img.helpimg{
        position: absolute;
        bottom: -25px;
        left: 10px;
    }

    div.brownJqi .brownJqibuttons{
        text-align: right;
    }

    div.brownJqi button{
        background: url(../images/brown_theme_gradient.jpg) top left repeat-x #ffffff;
        border: solid #777777 1px;
        font-size: 12px;
        padding: 3px 10px 3px 10px;
        margin: 5px 5px 5px 10px;
    }

    div.brownJqi button:hover{
        border: solid #aaaaaa 1px;
    }

/*
*-----
* clean blue ex
*-----
*/

.cleanbluwarning .cleanblue{ background-color: #acb4c4; }

```

```

.cleanbluefade{ position: absolute; background-color: #aaaaaa; }

div.cleanblue{ font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; position: absolute;
background-color: #ffffff; width: 300px; font-size: 11px; text-align: left; border: solid 1px #213e80; }

div.cleanblue .cleanbluecontainer{ background-color: #ffffff; border-top: solid 14px #213e80;
padding: 5px; font-weight: bold; }

div.cleanblue .cleanblueclose{ float: right; width: 18px; cursor: default; margin: -19px -12px 0 0;
color: #ffffff; font-weight: bold; }

div.cleanblue .cleanbluemessage{ padding: 10px; line-height: 20px; font-size: 11px; color: #333333; }

div.cleanblue .cleanbluebuttons{ text-align: right; padding: 5px 0 5px 0; border: solid 1px #eeeeee;
background-color: #f4f4f4; }

div.cleanblue button{ padding: 3px 10px; margin: 0 10px; background-color: #314e90; border: solid
1px #f4f4f4; color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: 12px; }

div.cleanblue button:hover{ border: solid 1px #d4d4d4; }

/*
*-----
* Ext Blue Ex
*-----
*/

.extbluwarning .extblue{ border:1px red solid; }

.extbluefade{ position: absolute; background-color: #ffffff; }

div.extblue{ border:1px #6289B6 solid; position: absolute; background-color: #CAD8EA; padding: 0;
width: 300px; text-align: left; }

div.extblue .extblueclose{ background-color: #CAD8EA; margin:2px -2px 0 0; cursor: pointer; color:
red; text-align: right; }

div.extblue .extbluecontainer{ background-color: #CAD8EA; padding: 0 5px 5px 5px; color: #000000;
font:normal 11px Verdana; }

div.extblue .extbluemessage{ background-color: #CAD8EA; padding: 0; margin:0 15px 15px 15px; }

div.extblue .extbluebuttons{ text-align: center; padding: 0px 0 0 0; }

div.extblue button{ padding: 1px 4px; margin: 0 10px; background-color:#cccccc; font-weight:normal;
font-family:Verdana; font-size:10px; }

```

```

/*
*-----
* smooth Ex
*-----
*/

.jqismoothfade{ position: absolute; background-color: #333333; }

div.jqismooth{ width: 350px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; position:
absolute; background-color: #ffffff; font-size: 11px; text-align: left; border: solid 3px #e2e8e6; -moz-
border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; padding: 7px; }

div.jqismooth .jqismoothcontainer{ font-weight: bold; }

div.jqismooth .jqismoothclose{ position: absolute; top: 0; right: 0; width: 18px; cursor: default; text-
align: center; padding: 2px 0 4px 0; color: #727876; font-weight: bold; background-color: #e2e8e6; -
moz-border-radius-bottomLeft: 5px; -webkit-border-bottom-left-radius: 5px; border-left: solid 1px
#e2e8e6; border-bottom: solid 1px #e2e8e6; }

div.jqismooth .jqismoothmessage{ padding: 10px; line-height: 20px; color: #444444; }

div.jqismooth .jqismoothbuttons{ text-align: right; padding: 5px 0 5px 0; border: solid 1px #e2e8e6;
background-color: #f2f8f6; }

div.jqismooth button{ padding: 3px 10px; margin: 0 10px; background-color: #2F6073; border: solid
1px #f4f4f4; color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: 12px; }

div.jqismooth button:hover{ background-color: #728A8C; }

div.jqismooth button.jqismoothdefaultbutton{ background-color: #BF5E26; }

.jqismoothwarning .jqismooth .jqismoothbuttons{ background-color: #BF5E26; }

```

```
mesajkutusu.css Default2.aspx Default.aspx.cs App_Code/GridViewExport.cs Default.aspx
div.jqi .jqibuttons{
    text-align: right;
    padding: 5px 0 5px 0;
    border: solid 1px #e0e0e0;
    background-color: #f4f4f4;
}
div.jqi button{
    padding: 3px 10px;
    margin: 0 10px;
    background-color: #2f6073;
    border: solid 1px #f4f4f4;
    color: #ffffff;
    font-weight: bold;
    font-size: 12px;
}
div.jqi button:hover{
    background-color: #728a8c;
}
div.jqi button.jqidefaultbutton{
    background-color: #bf5e26;
}
.jqiwarning .jqi .jqibuttons{
    background-color: #bf5e26;
}

.jqi .jqiarrow{ position: absolute; height: 0; width:0; line-height: 0; font-size: 0; border
.jqi .jqiarrowtl{ left: 10px; top: -20px; border-bottom-color: #ffffff; }
.jqi .jqiarrowtc{ left: 50%; top: -20px; border-bottom-color: #ffffff; margin-left: -10px; }
.jqi .jqiarrowtr{ right: 10px; top: -20px; border-bottom-color: #ffffff; }

.jqi .jqiarrowbl{ left: 10px; bottom: -20px; border-top-color: #ffffff; }
.jqi .jqiarrowbc{ left: 50%; bottom: -20px; border-top-color: #ffffff; margin-left: -10px; }
.jqi .jqiarrowbr{ right: 10px; bottom: -20px; border-top-color: #ffffff; }

.jqi .jqiarrowlt{ left: -20px; top: 10px; border-right-color: #ffffff; }
.jqi .jqiarrowlm{ left: -20px; top: 50%; border-right-color: #ffffff; margin-top: -10px; }
.jqi .jqiarrowlb{ left: -20px; bottom: 10px; border-right-color: #ffffff; }

.jqi .jqiarrowrt{ right: -20px; top: 10px; border-left-color: #ffffff; }
.jqi .jqiarrowrm{ right: -20px; top: 50%; border-left-color: #ffffff; margin-top: -10px; }
.jqi .jqiarrowrb{ right: -20px; bottom: 10px; border-left-color: #ffffff; }
```

Default2.aspx sayfasını açıp <head> tagının arasına <title> dan hemen sonrasına sağdan mesajkutusu. css sayfasını sürükleyip bırakıyoruz, Kaydedip çalıştırıyoruz.

The screenshot shows the Visual Studio IDE with the Default2.aspx file open. The Client Objects & Events window displays the HTML code for the page. The following code is visible in the head section:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/...>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<link href="mesajkutusu.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery-impromptu.4.0.min.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
$.prompt('Merhabaaaa Hoş geldiniz');
</script>
<form id="form1" runat="server">
<div>
</div>
</form>
</body>
</html>
```

A red arrow points from the Solution Explorer to the link tag in the code. Below the IDE, a browser window shows the page at http://localhost:49183/WebSite4/Default2.aspx. A dialog box is displayed with the text "Merhabaaaa Hoş geldiniz" and an "Ok" button.

Sayfa yüklenince değil de Button a tıklayınca uyarı çıksın diye ne yapacağız? Default.aspx sayfamıza literal ve Button ekliyoruz, Butona çift tıklayıp biraz önce yazdığımız Default.aspx in source görünümündeki kodları literal içine yazıyoruz.

Burada dikkat edeceğimiz şey şu :

Literal1.Text="" ; tırnaklar arasına Default.aspx in source görünümündeki kodları yazacağız, ama burada da kodlarda da çift tırnak var. Karışmasın diye script kodlarındaki çift tırnakları tek tırnak olarak yazacağız.


```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    Literal1.Text = "<script
type='text/javascript'>$.prompt('Merhabaaaa Hoş geldiniz')</script>";
}
```

Default.aspx in source görünümündeki kodları siliyoruz.

Çalıştırınca butona tıklayınca uyarı çıkıyor.


TextBox ekleyip içine yazılanı butona tıklayınca çıksın



```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Literal1.Text = "<script
type='text/javascript'>$.prompt('TextBox1.Text')</script>";
}
```

Böyle yaparsak uyarı yazısı olarak TextBox1.Text çıkar. Ama biz TextBox1 içine yazdığımız yazıyı uyarı olarak çıkarmak istiyoruz. Bunu Şöyle yapıyoruz (''+TextBox1.Text+'')

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Literal1.Text = "<script
type='text/javascript'>$.prompt(''+TextBox1.Text+'')</script>";
}
```



Bir metod oluřturuyoruz

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
{
    void mesajgoster(string mesaj)
    {
        Literal1.Text = "<script type='text/javascript'>$.prompt('" + mesaj
+ "');</script>";
    }
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        mesajgoster("Sayın " + TextBox1.Text + "Üye kaydınız alınmıřtır");
    }
}
```

